

双T板屋面结构平面图 1:100

注：1. 本图应结合国标图集 18G432-1 施工。
2. 双T板构件规格为YTSa2424-2、YTPa1830-1,见图集 18G432-1。
3. 现浇混凝土框架梁顶及柱顶预埋件详见本施工图相应图幅,
双T板内预埋件除本图注明外，应结合图集 18G432-1施工。
4. 本图中未注明的节点交接做法详见图集18G432-1。



1

边支座焊接连接做法参详08SG432-3第107页
其中焊缝质量等级改为二级



1a

边支座焊接连接做法参详08SG432-3第107页
其中焊缝质量等级改为二级



1-1

钢筋及预埋件除锈后涂防锈涂料两遍
然后涂冷沥青5厚，之后再做屋面其他构造层



2

福建省石油化学工业设计院有限公司
FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
证书编号：甲级A235004206(CLASS A A235004206)

备注 NOTES

图纸专用章 DRAWING SEAL
福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省石油化学工业设计院有限公司
范围：化工石化医药行业
等级：甲级 证号：A235004206
有效期至：2024年09月17日

注册工程师执业章 REGISTERED ENGINEER WORK PERMIT SEAL
中华人民共和国二级注册结构工程师
姓 名： 陈 明 环
注册号： 3500420-S0001
有效期： 至2025年12月

施工图审查单位 CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION AUTHORITY

施工图审查合格证书编号 SERIAL NUMBER OF CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION QUALIFICATION CERTIFICATE

工程名称 PROJECT
福建福海创石油化工有限公司
原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统设计

建设单位 CONSTRUCTION UNIT
福建福海创石油化工有限公司

审定 AUTH'D		
工程负责人 PROJ.M	付亦玮	付亦玮
专业负责人 SPEC.M	陈明环	陈明环
审核 APPR	陈新松	陈新松
校对 CHK'D	陈明环	陈明环
设计 DRAWN	张久隆	张久隆

图名 DRAWING TITLE
双T板屋面结构平面图

建设项目名称 SUBJECT/DEVS	化学品仓库	单元/工段名称 UNIT/SECTION	
设计编号 DESIGN NO.	T23005/G181S31-A706-TG-06		
设计阶段 STAGE	详细设计	日期 DATE	2023.09
比例 SCALE		第 张 SHEET	共 张 OF
专业 SPEC.	结构	版次 REV.	1

福建省建筑业资质证书 福建省建筑业资质证书 房建一类A 130 建设工程质量检测机构资质证书

TCC 中国天辰工程有限公司 CHINA TIANCHEN ENGINEERING CORPORATION			
审批	邵景华	日期	2023.11.24

1.0A1